



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе
адрес: 620130, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37, Е-
mail: mail_15@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ ВОСПИТАННИКОВ № 60
"ДЮЙМОВОЧКА"

624019, Свердловская обл., Сысертский район,
п. Бобровский, ДЕМИНА УЛ., 47 А

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
требований технических регламентов таможенного союза

от 27.12.2019

№ 348/2019-7

При проведении проверки с 02.12.2019 по 27.12.2019
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ВОСПИТАННИКОВ № 60
"ДЮЙМОВОЧКА"

юридический адрес 624019, Свердловская обл., Сысертский район, п. Бобровский, ДЕМИНА УЛ., 47 А
дата регистрации 02.09.2003
ИНН/ОГРН 6652016639 / 1036602426596

Детский сад №60 "Дюймовочка" (624019, Свердловская обл., Сысертский район, п. Бобровский, Демина ул., 47 а)

рассмотрении представленных документов: Акта плановой выездной проверки от 27.12.2019 г.
выявлены нарушения требований технических регламентов.

С целью устранения выявленных нарушений на основании части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Соблюдать требования технического регулирования к обработке инвентаря в групповых. Не допускать повторного загрязнения инвентаря. Предоставить контрольные результаты (протоколы) лабораторных испытаний.	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п. 3	25.03.2020

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе
города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
в срок до **25.03.2020г**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ ВОСПИТАННИКОВ № 60
"ДЮЙМОВОЧКА"

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе
адрес: 620130, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37, E-
mail: mail_15@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624019, Свердловская обл., Сысертский район,
п. Бобровский, ДЕМИНА УЛ., 47 А

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 27.12.2019

№ 347/2019-7

При проведении проверки с 02.12.2019 по 27.12.2019

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ВОСПИТАННИКОВ № 60
"ДЮЙМОВОЧКА"

юридический адрес	624019, Свердловская обл., Сысертский район, п. Бобровский, ДЕМИНА УЛ., 47 А
дата регистрации	02.09.2003
ИНН/ОГРН	6652016639 / 1036602426596

Детский сад №60 "Дюймовочка" (624019, Свердловская обл., Сысертский район, п. Бобровский, Демина ул., 47 а)

рассмотрении представленных документов: Акта плановой выездной проверки от проверки от
27.12.2019 г.

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Соблюдать требования санитарного законодательства к составлению программы производственного контроля, а именно: включить в программу производственного контроля официально изданные санитарные правила, методы и методики контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.	СП 1.1.1058-01	2.4. 3.1.	25.03.2020
2.	Соблюдать требования санитарного законодательства к составлению программы производственного контроля, а именно: указать номенклатуру, объем и периодичность		2.5. 3.3.	25.03.2020

<p>лабораторных исследований и испытаний определяются с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания осуществляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем самостоятельно либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.</p>			
<p>3. Соблюдать требования санитарного законодательства к составлению программы производственного контроля, а именно: в программу производственного контроля включить раздел - перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию.</p>		3.5.	25.03.2020
<p>4. Соблюдать требования санитарного законодательства к составлению программы производственного контроля, а именно: в программу производственного контроля включить раздел - мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг</p>		3.6.	25.03.2020
<p>5. Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке медицинского блока, а именно: устранить дефекты внутренней отделки - в туалете медицинского блока на стене следы протечек и отслаивание краски.</p>	СанПиН 2.1.3.2630-10	р.1,4.2.	25.03.2020
<p>6. Соблюдать требования санитарного законодательства к параметрам искусственного освещения в помещениях учреждения. Довести значения показателя коэффициент пульсации в группах - вторая младшая группа №3, подготовительная, старшая группы вторая младшая, группа № 2 до требований санитарного законодательства. Предоставить контрольные результаты (протоколы) лабораторных испытаний.</p>	СанПиН 2.2.1/2.1.1.127 8-03 СанПиН 2.4.1.3049-13	3.3.1. 7.1.	25.03.2020
<p>7. Соблюдать требования санитарного законодательства к санитарному состоянию пищеблока, а именно: производить очистку мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема.</p>	СП 2.3.6.1079-01	2.6.	25.03.2020
<p>8. Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений пищеблока, а именно: устранить дефекты плиточного покрытия на стене в моечной зоне, сколы краски и плитки в складском помещении, трещины на стене при переходе из склада в производственные помещения, дефекты красочного покрытия в овощном цехе.</p>		5.5.	25.03.2020
<p>9. Соблюдать требования санитарного законодательства к приготовлению рабочего раствора дезинфицирующего средства согласно требованиям нормативной документации. Довести значения показателя -массовая доля активного хлора до требований санитарного законодательства. Предоставить контрольные результаты (протоколы)</p>		5.15.	25.03.2020

	лабораторных испытаний.			
10.	Соблюдать требования санитарного законодательства к хранению продуктов, а именно: при хранении пищевых продуктов необходимо строго соблюдать правила товарного соседства, нормы складирования, сроки годности и условия хранения. Продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь и т.д.), следует хранить отдельно от продуктов, воспринимающих посторонние запахи (масло сливочное, сыр, яйцо, чай, соль, сахар и др.).		7.11.	25.03.2020
11.	Соблюдать требования санитарного законодательства к уровням искусственного освещения в темное время суток на территории учреждения, а именно: довести значения показателя - уровень искусственной освещенности на территории до требований санитарного законодательства. Предоставить контрольные результаты (протоколы) лабораторных испытаний.	СанПиН 2.4.1.3049-13	3.3.	25.03.2020
12.	Соблюдать требования санитарного законодательства к содержанию помещений, а именно: провести замену стеклопалотна в приемной, групповой и туалетной подготовительной группы, спальне старшей группы, приемной, групповой и туалетной второй младшей группы №2, спальне второй младшей группы №2. Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопалотна. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.		4.16.	25.03.2020
13.	Соблюдать требования санитарного законодательства к объемно-планировочным и конструктивным решениям на пищеблоке, а именно: объемно-планировочные и конструкторские решения помещений должны предусматривать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.	СанПиН 2.4.1.3049-13 и СП 2.3.6.1079-01	4.24. 5.1.	25.03.2020
14.	Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений, а именно: устранить дефекты внутренней отделки стен в приемной и спальне подготовительной группы, приемной старшей группы, приемной второй младшей группы №2, групповой младшей группы №1.	СанПиН 2.4.1.3049-13	5.1.	25.03.2020
15.	Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений, а именно: устранить дефекты внутренней отделки стен в буфетной и туалетной подготовительной группы, туалетной старшей группы, туалетной второй младшей группы №2, туалетной второй младшей группы №1, буфетной второй младшей группы №3, постирочной и гладильной прачечной.		5.2.	25.03.2020
16.	Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений, а именно: устранить дефекты внутренней потолка отделки в туалетной средней группы, туалетной старшей группы.		5.4.	25.03.2020
17.	Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений, а именно: устранить дефекты линолеумного покрытия в приемной второй младшей группы №1, гладильной прачечной.		5.5.	25.03.2020
18.	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию помещений учреждения, а именно: Учебные доски, не обладающие собственным свечением (в групповой подготовительной группы, кабинете логопеда),		6.9.	25.03.2020

	обеспечить равномерным искусственным освещением.			
19.	Соблюдать требования санитарного законодательства к искусственному освещению в помещениях, а именно: все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранить в отдельном помещении и утилизировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.		7.8.	25.03.2020
20.	Соблюдать требования санитарного законодательства к санитарному содержанию помещений, а именно: своевременно производить очистку светильников проводится по мере их загрязнения.		7.9.	25.03.2020
21.	Соблюдать требования санитарного законодательства к параметрам микроклимата в помещениях учреждения, а именно: довести значения показателя -относительная влажность воздуха до требований санитарного законодательства в следующих помещениях – вторая младшая группа №3, старшей группе, второй младшая группе №1. Результаты предоставить в виде протоколов лабораторных испытаний.		8.4.	25.03.2020
22.	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию и инвентарю на пищеблоке и в групповых, а именно: производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда должны отвечать следующим требованиям: для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород (или других материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, подвергающихся мытью и дезинфекции) без дефектов (щелей, зазоров и других); кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь должны быть промаркированы и использоваться по назначению.		13.3.	25.03.2020
23.	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию пищеблока, а именно: Производственное оборудование и моечные ванны присоединить к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 2001 мм от верха приемной воронки.	СанПиН 2.4.1.3049-13 СП 2.3.6.1079-	13.9. 3.8.	25.03.2020
24.	Соблюдать требования санитарного законодательства к обработке инвентаря, а именно: качественно осуществлять мытье посуды, не допускать наличия остатков пищи после мытья посуды. Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь (лопатки, мешалки и другое) после мытья в первой ванне горячей водой (не ниже 40 °С) с добавлением моющих средств ополаскивают горячей водой (не ниже 65 °С) во второй ванне, обдают кипятком, а затем просушивают на решетчатых стеллажах или полках.	СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.3.6.1079-01	13.11. 6.6.	25.03.2020
25.	Соблюдать требования санитарного законодательства к хранению посуды в групповых, а именно: столовую посуду для персонала хранить отдельно от детской столовой посуды.	СанПиН 2.4.1.3049-13	13.14.	25.03.2020
26.	Соблюдать требования санитарного законодательства к условиям хранения продуктов, а именно: пищевые продукты хранить в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией.		14.2.	25.03.2020
27.	Соблюдать требования санитарного законодательства к витаминизации напитков, а именно: довести значения		14.21.	25.03.2020

	показателя- аскорбиновая кислота до требований санитарного законодательства. Предоставить контрольные результаты (протоколы) лабораторных испытаний.			
28.	Соблюдать требования санитарного законодательства к осуществлению бракеража готовой продукции и ведению документации на пищеблоке, а именно: выдачу готовой пищи осуществлять только после проведения контроля бракеражной комиссией в составе не менее 3 человек.		14.23.	25.03.2020
29.	Соблюдать требования санитарного законодательства к отбору суточных проб, а именно: отбор суточных проб осуществлять в полном объеме.	СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.3.6.1079-01	14.24. 14.3.	25.03.2020
30.	Соблюдать требования санитарного законодательства к составлению примерного меню, а именно: не допускать повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня. Предоставить примерное меню.	СанПиН 2.4.1.3049-13	15.5.	25.03.2020
31.	Соблюдать требования санитарного законодательства к санитарному содержанию помещений, а именно: помещения пищеблока содержать в чистоте.		17.1.	25.03.2020
32.	Соблюдать требования санитарного законодательства к личной гигиене персонала, а именно: не допускать хранение личных вещей в производственных помещениях пищеблока.		19.4.	25.03.2020
33.	Соблюдать требования санитарного законодательства к обследованию сотрудников на носительство кишечных инфекций и брюшного тифа при устройстве на работу. Предоставить личные медицинские книжки.	СП 3.1.1.3108-13 СанПиН 2.4.1.3049-13	10.5 10.6 19.1.	25.03.2020
34.	Соблюдать требования санитарного законодательства к обследованию сотрудников пищеблока на носительство стафилококка при приеме на работу. Предоставить личные медицинские книжки.	СП 3.1/3.2.3146-13 СанПиН 2.4.1.3049-13	7.1 19.1.	25.03.2020
35.	Соблюдать требования санитарного законодательства к приготовлению рабочего раствора дезинфицирующего средства согласно требованиям нормативной документации. Довести значения показателя – массовая доля активного хлора до требований санитарного законодательства. Предоставить контрольные результаты (протоколы) лабораторных испытаний.	СП 3.5.1378-03	3.4. 4.2.1	25.03.2020
36.	Соблюдать требования санитарного законодательства к мероприятиям по защите объекта от синантропных членистоногих, а именно: устранить дефекты (загерметизировать) - коробка электропередач на пищеблоке, отверстие от проводки в приемной подготовительной группы, в спальне подготовительной группы, в туалетной старшей группы, в приемной второй младшей группы №1, в прачечной, отверстие от труб в туалетной подготовительной группы.	СанПиН 3.5.2.3472-17	4.2.	25.03.2020

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе в срок до **25.03.2020г**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. Отчет о выполнении предписания.

2. Примерное меню.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575816

Владелец Тебехова Наталья Владимировна

Действителен с 29.03.2021 по 29.03.2022